

附件

# 全国统一行政执法证件标准样式

### 一、结构

行政执法证件分皮夹和识别卡两部分，皮夹可上下折叠，识别卡内置于皮夹，用于承载相关信息（总体效果见图1、图2）。



图1：结构总图



图2：识别卡效果图

## 二、皮夹




图3：皮夹各要素坐标及尺寸

说明：

- 皮夹为黑色通用牛皮夹，采用牛皮革或牛剖层皮革（可根据使用年限需求选择）以黑色涤纶线缝制而成；
- 封面凹痕压印中华人民共和国国徽，国徽下方凹痕压印“中华人民共和国行政执法证”，字体执法证件专用1（为提升防伪效果，行政执法证件所用中文、英文、数字均采用专用字体，专用字体库附后）；
- 皮夹打开上侧装订金属立体国徽徽记，正面表层滴塑，直径36.5mm（公差±0.2mm），厚度2.2mm（公差±0.2mm）；
- 国徽徽记下方装订金属字“行政执法”，字体执法证件专用3，长宽10\*10mm（公差±0.2mm），厚度1.5mm（公差±0.2mm），基础笔画宽度（“法”字笔画“竖”的宽度）1.8mm（公差±0.1mm）；各字间距离2.5mm，总长47.5mm；颜色同国徽徽记金色；
- 皮夹打开下侧为PVC或PETG透明膜可视窗，长宽51\*76mm，厚度0.3mm（公差±0.1mm），内嵌识别卡；
- 所有要素无特别说明均水平居中排布（下同）。



### 三、识别卡



图 4：识别卡各要素坐标及尺寸

说明：

- 识别卡为 PVC 或 PETG 材质，采用专用底纹（底纹源文件附后），底纹颜色 PANTONE P 109-4C；字体颜色均为黑色；卡体宽高厚 54\*85.6\*1.2mm；
- 头像：宽高 34\*39mm，面部尺寸（头顶至下巴）约 28mm；正面免冠，背景透明，着制服（未配发制服的着正装），分辨率不低于 300DPI；
- 姓名：字体执法证件专用 1，字号 18pt，加粗；两字姓名字间距 1mm，三字（含）以上姓名字距默认；
- 二维码：6\*6mm 正方形，与姓名底端对齐；姓名和二维码整体较于卡面水平居中，两侧原则不超出头像宽，如超出可相应缩小字号，六字（含）以上姓名变双行排布；
- 单位：使用本单位正式全称或规范简称，字体执法证件专用 1，加粗，不同字数的字号和排布方式详见下表；单位整体位于姓名和编号中间，且不出图 4 红色虚线区域，原则上不小于编号宽（字数过少时可相应扩大字号或字距）；
- 编号：实行全国统一编码（编号规则附后），字体执法证件专用 1；字号 12pt，加粗；
- 中文“中华人民共和国行政执法证”，字号 17pt，行距 23pt，加粗；英文“Administrative Law Enforcement China”，字号 4pt，加粗；字体均为执法证件专用 1；
- 发证机关、有效期：字体执法证件专用 2，字号 7.5pt，加粗，行距 10pt。

字数	排布方式	字号	行距	断行规则
≤9 个	单行排布	12pt	无	原则上不断行
10~18 个	双行排布	11pt	15pt	原则上两行排布
19~27 个	三行排布	10pt	12pt	原则上三行排布

#### 四、防伪标识




图 5：防伪标识各要素坐标及尺寸

说明：

- 无色荧光防伪：正常光照下，目视不可见，紫外线灯照射呈蓝色荧光，内容为大写英文字母“XZZF”，字体执法证件专用 1，字号 12pt，加粗；
- 激光全息防伪：正常视角不可见，不呈现色彩，变换角度可见，旋转卡体呈黄绿紫三色渐变交替，图案为正方形边框内嵌“行政执法”，于边框内水平和垂直居中，字体执法证件专用 4，字号 43pt，加粗；
- 缩微字：肉眼不可见，借助放大镜可见，内容为“XING ZHENG ZHI FA”循环排列（详见底纹源文件）。



五、佩戴式卡套（可根据需要增配）



图 6：佩戴式卡套各要素坐标及尺寸

说明：

- 卡套为黑色通用皮质卡套，双面 PVC 或 PETG 透明膜可视窗，内嵌识别卡；
- 挂绳为深蓝色涤纶挂绳，绳圈内（不含接头）总长 840/870/900mm（可视执法人员身材状况选择），宽 15mm；
- 挂绳从距接头 40/45/50mm 处始，按照“中文、英文、中文、英文、中文”的顺序，双面打印五组白色文字（片段截取图案见图 6），字体垂直居中排布；各组间距离 40/45/50mm；
- 中文“中华人民共和国行政执法证”，字体执法证件专用 4，字号 29pt，加粗；英文“Administrative Law Enforcement China”字体执法证件专用 1，字号 16pt，加粗。